

Наименование карниза	Размер мм		Наименование карниза	Размер мм	
	стена	потолок		стена	потолок
1.50.100	64	53	1.50.159	45	22
1.50.102	70	75	1.50.160	51	70
1.50.103	50	50	1.50.162	84	61
1.50.104	112	77	1.50.163	148	70
1.50.105	60	63	1.50.164	130	123
1.50.106	72	90	1.50.165	83	81
1.50.107	148	108	1.50.166	142	86
1.50.109	84	188	1.50.167	119	120
1.50.110	166	189	1.50.168	119	120
1.50.111	116	113	1.50.169	102	95
1.50.112	76	38	1.50.170	80	113
1.50.113	84	80	1.50.171	45	30
1.50.114	66	32	1.50.172	44	47
1.50.115	49	46	1.50.173	55	40
1.50.116	99	100	1.50.174	61	36
1.50.117	156	107	1.50.175	133	119
1.50.118	132	138	1.50.176	131	67
1.50.119	117	52	1.50.177	120	55
1.50.120	145	120	1.50.180	120	94
1.50.121	100	50	1.50.181	75	38
1.50.122	50	40	1.50.182	67	40
1.50.123	30	30	1.50.183	96	84
1.50.124	113	57	1.50.184	72	73
1.50.125	91	85	1.50.185	115	98
1.50.126	91	95	1.50.186	83	54
1.50.127	90	47	1.50.187	51	51
1.50.128	145	66	1.50.188	53	50
1.50.129	86	75	1.50.189	69	72
1.50.130	30	30	1.50.190	40	25
1.50.131	62	135	1.50.191	40	25
1.50.132	216	119	1.50.192	70	40
1.50.133	120	115	1.50.193	91	55
1.50.134	150	196	1.50.194	51	52
1.50.135	41	161	1.50.197	76	73
1.50.136	166	62	1.50.198	92	88
1.50.137	190	183	1.50.202	103	97
1.50.138	161	156	1.50.250	162	76
1.50.139	98	98	1.50.251	73	52
1.50.140	58	57	1.50.252	119	120
1.50.141	70	70	1.50.253	108	66
1.50.142	45	196	1.50.254	130	93
1.50.143	73	70	1.50.255	127	85
1.50.144	80	82	1.50.256	171	138
1.50.145	90	264	1.50.257	38	38
1.50.146	148	76	1.50.258	27	25
1.50.147	173	127	1.50.259	81	36
1.50.148	115	120	1.50.260	168	130
1.50.149	190	184	1.50.262	120	50
1.50.150	41	40	1.50.264	170	170
1.50.151	170	144	1.50.265	21	115
1.50.152	172	160	1.50.266	21	76
1.50.153	170	160	1.50.267	33	171
1.50.154	23	23	1.50.268	33	170
1.50.155	26	17	1.50.269	47	220
1.50.156	30	30	1.50.270	47	220

1.50.157	33	31	<b>Карнизы для скрытого освещения</b>		
1.50.158	33	33	1.50.209	150	121
<b>Архитравы</b>			1.50.210	155	121
1.26.001	131	83	1.50.211	74	177
1.26.002	131	89	1.50.212	74	171
1.26.003	132	91	1.50.220	126	124
			1.50.221	148	144
			1.50.222	170	162
			1.50.261	99	104

Наименование молдинга	Размер мм		Наименование молдинга	Размер мм	
	ширина	толщина		ширина	толщина
1.51.301	42	16	1.51.326	50	24
1.51.302	60	25	1.51.327	80	21
1.51.303	82	19	1.51.328	46	30
1.51.304	51	25	1.51.329	23	12
1.51.305	28	15	1.51.330	60	28
1.51.306	31	10	1.51.331	67	20
1.51.307	96	25	1.51.332	50	16
1.51.308	41	20	1.51.333	57	27
1.51.309	74	21	1.51.334	33	14
1.51.310	96	19	1.51.335	75	16
1.51.311	85	20	1.51.336	66	12
1.51.312	40	19	1.51.337	78	14
1.51.313	53	20	1.51.339	56	13
1.51.314	66	17,5	1.51.340	78	25
1.51.315	75	22	1.51.341	75	21
1.51.316	90	18	1.51.342	75	15
1.51.317	101	20	1.51.343	75	12
1.51.318	65	32	1.51.344	90	18
1.51.319	124	30	1.51.349	105	20
1.51.320	113	23	1.51.350	139	36
1.51.321	19	8	1.51.351	58	28
1.51.322	25	12	1.51.352	36	21
1.51.323	32	10	1.51.380	220	25
1.51.324	54	12	1.51.400	44	16
1.51.325	125	15	1.51.401	22	12

Наименование плинтуса	Размер мм		Наименование плинтуса	Размер мм	
	ширина	толщина		ширина	толщина
1.53.101	110	28	1.53.105	160	25
1.53.102	150	22	1.53.106	70	19
1.53.103	110	15	1.53.107	80	22
1.53.104	120	25			

Наименование углового элемента	Габаритный размер мм		
	ширина	длина	толщина
1.52.290 левый (к молдингу 1.51.301)	190	370	16
1.52.293 правый (к молдингу 1.51.301)	190	370	16
1.52.291 левый (к молдингу 1.51.301)	190	190	16
1.52.295 правый (к молдингу 1.51.301)	190	190	16
1.52.298 левый (к молдингу 1.51.308)	215	215	20
1.52.297 правый (к молдингу 1.51.308)	215	215	20
1.52.314 левый (к молдингу 1.51.314)	390	270	17
1.52.296 правый (к молдингу 1.51.314)	390	270	17
1.52.292 (к молдингу 1.51.312)	264	251	19

1.52.294 (к молдингу 1.51.314)	270	270	17
1.52.300 (к молдингу 1.51.352)	300	300	21
1.52.301 (к молдингу 1.51.301)	210	210	16
1.52.303 (к молдингу 1.51.352)	295	295	21
1.52.308 (к молдингу 1.51.308)	155	155	20
1.52.312 (к молдингу 1.51.312)	206	206	19
1.52.313 (к молдингу 1.51.313)	645	645	20
1.52.288 (к молдингу 1.51.312)	222	225	28
1.52.289 (к молдингу 1.51.308)	105	300	20
1.52.318 (к молдингу 1.51.318)	175	175	32
1.52.326 (к молдингу 1.51.326)	320	370	40
1.52.328 (к молдингу 1.51.328)	250	250	30
1.52.302 (к молдингу 1.51.302)	215	215	25
1.52.400 (к молдингу 1.51.400)	300	300	26

Обрамления арочного проема Наименование	Размер мм		
	ширина	высота	толщина
1.55.001	650	320	26
1.55.002	650	320	26
1.15.003	верх 134 низ 104	53	43
1.55.004	верх 231 низ 201	50	43
1.55.005	93	124	37
1.54.010	95	250	31
1.51.307	96	2000	26

Обрамления дверного проема Наименование	Размер мм		толщина
	ширина	высота	
1.54.001	96	96	30
1.54.002	96	96	30
1.54.003	1265	шир. часть 195 узк. часть 95	26
1.54.004	2080	шир. часть 235 узк. часть 95	26
1.54.005	330	140	15
1.54.006	233	133	27
1.54.007	156	115	11
1.54.008	155	115	15
1.54.009	310	115	10
1.54.010	93	124	37
1.54.011	435	113	15
1.54.012	730	115	10
1.54.019	310	115	10
1.54.020	95	250	31
1.51.307	96	2000	26
1.51.310	96	2000	26

Наименование Ниши	Размер мм		
	ширина	высота	глубина
1.61.101	393	758	
1.61.110	312	560	81
Стекло С-110			
1.61.102	655	1135	
1.61.120	557	975	170
Стекло С-120			

Наименование Кронштейна	Размер мм		
	ширина	высота	глубина
1.19.001	180	313	149
1.19.002	124	310	76
1.19.003	119	152	123
1.19.004	87	216	74
1.19.005	186	492	160

Наименование Орнамент	Размер мм		
	ширина	высота	толщина
1.60.001	160	135	15
1.60.002	415	110	15
1.60.003	25	35	13
1.60.004	35	50	15
1.60.005	60	75	10
1.60.006	55	55	8
1.60.007	95	150	20
1.60.008	28	82	8
1.60.108	28	82	8
1.60.009	64	130	10
1.60.109	64	130	10
1.60.010	75	150	10
1.60.110	75	150	10
1.60.011	134	270	15
1.60.111	134	270	15
1.60.012	210	280	31
1.60.014	70	145	40
1.60.114	70	145	40
1.60.015	45	110	20
1.60.017	85	85	20
1.60.018	260	130	13
1.60.019	центр 200 средний (л/п) 70 крайний 53	центр 205 средний(л/п) 108 крайний 90	центр 20 средний (л/п) 12 крайний 12

Наименование пилястры (капитель)	Размер мм		
	ширина	высота	глубина
1.21.001	230	150	65
1.21.002	430	355	110
1.21.003	355	220	95
1.21.004	400	180	75
1.21.005	600	180	80
1.21.006	470	125	80
1.21.007	345	220	95

Наименование пилястры (ствол)	Размер мм		
	ширина	высота	глубина
1.22.010	135	2000	20
1.22.020	270	2000	35
1.22.200	266	2300	30
1.22.030	195	2000	20
1.22.040	290	2000	30

Наименование полуколонны (капитель)	Размер мм		
	ширина	высота	глубина
1.15.001	420	370	130
1.15.002	360	280	107
1.15.003	400	165	115
1.15.004	440	174	138
1.15.005	272	137	85
1.15.006	280	112	93
1.15.008	216	106	68
1.15.009	234	91	74
1.15.010	225	182	62

Наименование полуколонны (ствол)	Размер мм		
	высота	верхний R	нижний R
1.16.010	2300	125	125
1.16.020	2300	123	125
1.16.030	2300	136,5	150
1.16.050	1960	98	110
1.16.060	1830	80	81
1.16.061	2480	80	81
1.16.070	1875	78,5	78
1.16.071	2525	78,5	78
1.16.080	1750	78	76,5
1.16.081	2400	78	76,5
<b>(полукольцо)</b>			
1.15.100	25	140	
1.15.200	25	140	
1.15.300	45	149	

Наименование колонны (капитель)	Размер мм		
	ширина	высота	глубина
1.11.001	420	370	260
1.11.002	360	280	214
1.11.003	400	165	230
1.11.004	440	174	278
1.11.008	216	106	136
1.11.009	234	91	148
1.11.010	225	182	124

Наименование пилястры (база)	Размер мм		
	ширина	высота	глубина
1.22.100	210	540	55
1.22.200	380	540	85
1.22.300	305	750	75
1.22.400	390	905	70
1.22.500	580	300	60

Наименование полуколонны (база)	Размер мм		
	ширина	высота	глубина
1.17.100	390	700	195
1.17.200	380	170	190
1.17.300	460	700	230
1.17.400	440	170	220

1.17.500	260	110	130
1.17.600	278	695	140
1.17.700	225	117	113
1.17.800	218	118	109
1.17.900	215	120	107

**(пьедестал)**

1.18.001	318	650	159
1.18.002	312	650	156
1.18.003	298	651	149

Наименование колонны (база)	Размер мм		
	ширина	высота	глубина
1.13.100	390	700	390
1.13.200	380	170	380
1.13.300	460	700	460
1.13.400	440	170	440
1.13.700	225	117	226
1.13.800	218	118	218
1.13.900	215	120	214

**(пьедестал)**

1.14.001	318	650	318
1.14.002	312	650	312
1.14.003	298	650	298

Наименование колонны (ствол)	Размер мм		
	высота	верхний D	нижний D
1.12.010	2300	250	250
1.12.020	2300	246	250
1.12.030	2300	273	300
1.12.060	1830	160	162
1.12.061	2480	160	162
1.12.070	1875	157	156
1.12.071	2525	157	156
1.12.080	1750	156	153
1.12.081	2400	156	153

**(кольцо)**

1.11.100	25	280	
1.11.200	25	280	
1.11.300	45	298	

Наименование потолочной розетки	Диаметр мм	Наименование кессона	Габаритные размеры мм ширина x длина x глубина
1.56.001	695	1.57.001	600 x 65
1.56.002	520	1.57.002	600 x 600 x 65
1.56.003	520	1.57.003	600 x 600 x 67
1.56.004	435	1.57.004	702 x 702 x 89
1.56.005	656		
1.56.006	330	Наименование купола	
1.56.007	400		
1.56.009	293		диаметр x высота
1.56.010	193	1.58.001	895 x 112
1.56.011	198		
1.56.012	533		

1.56.013	260
1.56.014	340
1.56.015	550
1.56.016	472
1.56.017	450
1.56.018	745
1.56.019	510
1.56.020	470
1.56.021	495
1.56.022	525
1.56.023	590
1.56.024	500
1.56.025	820
1.56.026	770
1.56.027	383
1.56.028	670
1.56.029	750 x 520
1.56.030	395
1.56.031	620
1.56.032	320
1.56.033	460
1.56.034	512
1.56.037	330
1.56.038	400

Наименование фасадного карниза	Размер мм		толщина низ
	стена	потолок	
4.01.101	250	355	44
4.01.103	265	360	44
4.01.201	278	283	39
4.01.202	276	284	39
4.01.301	297	308	45
4.01.302	297	306	45
4.02.101	259	307	85
4.02.201	246	270	71
4.02.301	268	293	75
4.31.101	183	310	102
4.31.201	172	250	88
4.31.202	170	250	88
4.31.301	202	258	85
4.31.302	200	257	85
4.32.101	168	202	53
4.32.201	174	192	47
4.32.202	172	192	47
4.32.301	194	205	52
4.32.302	195	206	52
4.81.001	290	96	
4.81.002	365	110	
Наименование фасадного фриза	Размер мм		толщина низ
	стена	потолок	
4.03.101	244	30	30
4.03.102	235	70	70
4.03.201	218	31	31
4.03.202	191	62	62
4.03.301	198	42	30
4.03.302	170	74	62
4.33.101	163	92	92
4.33.102	165	42	42
4.33.201	146	80	80
4.33.202	146	42	42
4.33.301	129	83	74
4.33.302	131	51	42
Наименование фасадного архитрава	Размер мм		толщина низ
	стена	потолок	
4.04.101	168	56	30



4.04.102	152	90	70
4.04.201	189	70	30
4.04.202	169	97	62
4.04.301	208	67	30
4.04.302	173	95	62
4.34.101	112	109	92
4.34.102	112	59	42
4.34.201	125	109	82
4.34.202	125	67	42
4.34.301	137	100	74
4.34.302	138	68	42